

## 港灣海岸土工自動傾倒車搬運(中填材)

### 1. 適用範圍

適用於中填材及內埋材的陸上搬運。


### 2. 自動傾倒車規格

自動傾倒車規格以 10 噸級為標準。

### 3. 自動傾倒車搬運

#### 1) 價目表製作順序

- 裝載機種
- 搬運距離
- 有無DID區間



載滿珠寶的駱駝



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

2011年及尼羅河之旅

2) 施工標準作業數

(1) 中填材(砂)

自動傾倒車搬運日數(砂) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	12.5	14.1	15.6	17.7	19.1	20.7	22.3	24.0
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	25.6	26.7	29.3	30.0	31.7	34.3	40.0	48.0
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	60.0	80.0	120.0					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	12.5	14.3	16.0	17.7	19.4	21.1	23.1	24.5
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	26.7	28.0	30.0	34.3	40.0	48.0	60.0	80.0
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	120.0							

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

(2) 中填材(砂礫、碎石、礦渣)

自動傾倒車搬運日數(砂礫、碎石、礦渣) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	11.5	13.0	14.3	16.2	17.5	19.0	20.4	22.0
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	23.5	24.4	26.9	27.5	29.1	31.4	36.7	44.0
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	55.0	73.3	110.0					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	11.5	13.1	14.7	16.2	17.8	19.3	21.2	22.5
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	24.4	25.7	27.5	31.4	36.7	44.0	55.0	73.3
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	110.0							

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

(3) 中填材(塊石)

自動傾倒車搬運日數(塊石) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	15.1	17.1	18.8	21.3	23.0	25.0	26.8	28.9
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	30.9	32.2	35.4	36.2	38.3	41.4	48.2	57.9
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	72.4	96.5	144.7					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	15.1	17.3	19.3	21.3	23.4	25.4	27.9	29.6
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	32.2	33.8	36.2	41.4	48.2	57.9	72.4	96.5
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	144.7							

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

(4) 內埋材(碎石、礦渣) 普通、挖基、換置地盤用

自動傾倒車搬運日數(碎石、礦渣) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	13.0	14.7	16.3	18.4	19.9	21.6	23.2	25.0
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	26.7	27.8	30.6	31.3	33.0	35.7	41.7	50.0
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	62.5	83.3	125.0					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	13.0	14.9	16.7	18.4	20.2	22.0	24.1	25.6
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	27.8	29.2	31.3	35.7	41.7	50.0	62.5	83.3
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	125.0							


載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

(5) 內埋材(碎石、礦渣) 軟弱地盤用

自動傾倒車搬運日數(碎石、礦渣) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	13.6	15.3	16.9	19.1	20.7	22.5	24.1	26.0
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	27.7	28.9	31.8	32.5	34.4	37.1	43.3	52.0
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	65.0	86.7	130.0					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	13.6	15.5	17.4	19.1	21.0	22.8	25.1	26.5
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	28.9	30.3	32.5	37.1	3.3	52.0	65.0	86.7
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	130.0							



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

(6) 中填材(塊石) 普通、挖基、換置地盤用

自動傾倒車搬運日數(塊石) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	17.2	19.4	21.4	24.2	26.1	28.4	30.5	32.9
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	35.1	36.5	40.2	41.1	43.5	47.0	54.8	65.8
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	82.2	109.6	164.5					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	17.2	19.6	22.0	24.2	26.6	28.9	31.7	33.6
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	36.5	38.4	41.1	47.0	54.8	65.8	82.2	109.6
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	164.5							

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

(7) 中填材(塊石) 軟弱地盤用

自動傾倒車搬運日數(塊石) 1000m<sup>3</sup>

裝載機種規格	履帶式裝載車 1.8~1.9m <sup>3</sup>							
搬運機種規格	自動傾倒車 10 噸級							
DID 區間：無								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	17.8	20.2	22.2	25.2	27.2	29.5	31.7	34.2
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下	6.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下
搬運日數(日)	36.5	38.0	41.8	42.8	45.2	48.9	57.0	68.4
搬運距離(km)	20.5 以下	49.5 以下	60.0 以下					
搬運日數(日)	85.5	114.0	171.1					
DID 區間：有								
搬運距離(km)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下
搬運日數(日)	17.8	20.4	22.8	25.2	27.6	30.1	33.0	35.0
搬運距離(km)	4.5 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	18.0 以下	29.5 以下
搬運日數(日)	38.0	39.9	42.8	48.9	57.0	68.4	85.5	114.0
搬運距離(km)	60.0 以下							
搬運日數(日)	171.1							

註 1. (1)~(7)表為 1000m<sup>3</sup> (含材料加成) 材料搬運日數

2. 搬運距離為單程，往返不同路時取平均值。
3. 使用收費道路時另行考量。
4. DID(人口集中地區) 依相關機關公告。
5. 搬運距離超過 60km 時，另行計價。

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈



(8) 價目表

自動傾倒車搬運 1000m<sup>3</sup>

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
自動傾倒車	10 噸級	月		
雜費				



回港灣工程施工



回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈