

混凝土鋪面工接縫價目表

1. 膨脹接縫 100m

名稱	形狀 尺寸	單位	數量				備註
			使用 接縫填縫機		不使用 接縫填縫機		
			單側 支架	雙側 支架	單側 支架	雙側 支架	
接縫版	寬厚	m ²					小數1位 四捨五入
接縫填充材		kg					小數1位 四捨五入
支架、橫筋		kg					小數1位 四捨五入
滑筋	徑長	根					
護頂		個					
起重卡車	4噸載 2噸吊	日	0.3				標準 運轉時間
接縫填縫機		日	0.6		-		勤務 8小時
普通作業員		人	5.5	7.6	9.5	11.6	
雜費		%	12	8	4	3	勞務費的%

註：雜費含接縫清掃費用


載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

2. 插入工法接縫 100m

名稱	形狀 尺寸	單位	數量				備註
			使用 接縫填縫機		不使用 接縫填縫機		
			單側 支架	雙側 支架	單側 支架	雙側 支架	
接縫版	寬厚	m ²					小數1位 四捨五入
接縫填充材		kg					小數1位 四捨五入
支架、橫筋		kg					小數1位 四捨五入
滑筋	徑長	根					
混凝土切割機		個					
切割機葉片損耗	葉片徑	片					
起重卡車	4噸載 2噸吊	日	0.3				標準 運轉時間
接縫填縫機		日	0.4		-		勤務 8小時
普通作業員		人	3.4	5.5	6.4	8.5	
雜費		%	10	6	3	2	勞務費的%

註：雜費含接縫清掃費用



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

3. 切割工法接縫 100m

名稱	形狀 尺寸	單位	數量				備註
			使用 接縫填縫機		不使用 接縫填縫機		
			單側 支架	雙側 支架	單側 支架	雙側 支架	
接縫填充材		kg					小數 1 位 四捨五入
填縫材	徑	m					
支架、橫筋		kg					小數 1 位 四捨五入
滑筋	徑長	根					
混凝土切割機		日	載滿珠寶的駱駝				勤務 8 小時
切割機葉片損耗	葉片徑	片					
起重卡車	4 噸載 2 噸吊	日	埃及尼羅河之				標準 運轉時間
接縫填縫機		日	0.4		-		勤務 8 小時
普通作業員		人	3.4	5.5	6.4	8.5	
雜費		%	10	6	3	2	勞務費的%

- 註 1. 必要填縫材時，追加 100m 分材料費及安裝用普通作業員 0.7 人/100m。
 2. 雜費含接縫清掃費用

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

4. 縱施工接縫 100m

名稱	形狀尺寸	單位	數量				備註
			使用 接縫填縫機		不使用 接縫填縫機		
			單側 支架	雙側 支架	單側 支架	雙側 支架	
接縫填充材		kg					小數1位 四捨五入
填縫材	徑	m					
支架、橫筋		kg					小數1位 四捨五入
繫筋	徑長	根					
混凝土切割機		日	0.3				勤務 8小時
切割機葉片損耗	葉片徑	片					
起重卡車	4噸載 2噸吊	日	0.3				標準 運轉時間
接縫填縫機		日	0.4		-		勤務 8小時
普通作業員		人	3.4	5.5	6.4	8.5	
雜費		%	11	7	3	2	勞務費的%

- 註 1. 必要填縫材時，追加100m分材料費及安裝用普通作業員0.7人/100m。
2. 雜費含接縫清掃費用

5. 施工接縫 100m

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
接縫版	寬厚	m ²		小數1位四捨五入
接縫填充材		kg		
普通作業員		人	3.5	
雜費		%	10	填充材的%

註：施工接縫適用於與結構物相接處。